

- **Aprilia**
- **AF1 50 Project108 RV4AP 3.4 kW (4.5hp) (1988-1989)**

- [Modelidentificatie](#)

Modelidentificatie

| | | |
|-------------------------------------|---------|-----------------------|
| Motor | RV4AP | Code |
| Inhoud/aantal cilinders | 50/1 | cm ³ /cil. |
| Boring/slag | 38,8/42 | mm |
| Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt | 98/2 | RON/2 of 4 |
| Loodvrije benzine | Nee | |

- [Ontstekingsysteem](#)

Ontstekingsysteem

| | | |
|------------------------------|------|-----------|
| Ontstekingsysteem | CDI | Type |
| Weerstand van opnemerspoeel | 100 | Ohm |
| Statisch ontstekingstijdstip | 14/- | °motor/mm |

- [Bougies](#)

Bougies

| | | |
|-------------------|---------|------|
| Bougies | Bosch | Merk |
| Bougies | W3CC | Type |
| Elektrodenafstand | 0.4-0.6 | mm |
| Bougies | NGK | Merk |
| Bougies | B9ES | Type |
| Elektrodenafstand | 0.4-0.6 | mm |
| Bougies | | Merk |

| Champion | | |
|-------------------|-----|------|
| Bougies | N84 | Type |
| Elektrodenafstand | 0.5 | mm |

- [Carburateur/injectie](#)

Carburateur/injectie

| | | |
|----------------------------|----------|---------------|
| Carburateur/inspuiting | Dellorto | Merk |
| Carburateur/inspuiting | PHB619 | Type |
| Stationair toerental | 1500 | t/min |
| Hoofdsproeier | 75 | |
| Naaldsproeier | 260AN | |
| Stationairloopsproeier | 50 | |
| Type/stand van naald | W3/3 | |
| Opening van mengselschroef | 1.25 | Aantal toeren |
| Vlotterpeil | 17 | mm |

- [Laadsysteem](#)

Laadsysteem

| | | |
|---------------------------------|-------------|---------|
| Geregelde spanning | 13,7-14,2/- | V/t/min |
| Spanning/capaciteit van de accu | 12/- | V/Ah |

- [Bedrijfgewicht](#)

Bedrijfgewicht

| | | |
|----------------|----|----|
| Bedrijfgewicht | 90 | kg |
|----------------|----|----|

- [Smeerstoffen en inhoudsvermogens](#)

Smeerstoffen en inhoudsvermogens

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Olie versnellingsbak | 1.1 | liter |
| Koelcircuit | 0.9 | liter |
| Tweetakt-olie | Synth./- | Type/mix:1 |
| Oliekwaliteit voorvork | 10W | SAE |
| Olieinhoud in voorvork - links/rechts | 160/160 cm ³ | cm ³ of mm |
| Oliedichting van vork | 30-40-7 | Maat |

- [Koppeling](#)

Koppeling

| | | |
|---------------------------------------|-----|----|
| Vrije speling van koppelingshandgreep | 3-4 | mm |
| Vrije speling van ontkoppelhefboom | 3 | mm |

- [Ketting/riem van eindaandrijving](#)

Ketting/riem van eindaandrijving

| | | |
|--|------------|---------------|
| Ketting/riem van eindaandrijving | Regina | Merk |
| Ketting/riem van eindaandrijving | 8207024 | Type |
| Aantal schakels/tanden (omvat verwijderbare schakel) | 122-124 | |
| Vrije speling | 25 | mm |
| Schakelkaliber | 1/2 x 3/16 | Maat/type |
| Voorste/achterste kettingwiel | 11/40 | Aantal tanden |

- [Bandenspanningen](#)

Bandenspanningen

| | | |
|--------------|--|------|
| Voorste band | | Maat |
|--------------|--|------|

| | | |
|--------------------------------|------------|-----------|
| | 90/90-16 | |
| Bandenspanning solo/duozitting | 2,0 (29)/- | bar (psi) |
| Achterste band | 100/80-17 | Maat |
| Bandenspanning solo/duozitting | 2,1 (30)/- | bar (psi) |

- [Aanhaalkoppels](#)

Aanhaalkoppels

| | |
|-------------------|-------|
| Magneto/vliegwiel | 46 Nm |
|-------------------|-------|