

- **Aprilia**
- **RS 50 Extrema AM5 50 Extrema 5.4 kW (7.3hp) (1993-1997)**

- **Modelidentificatie**

Modelidentificatie

Motor	AM5	Code
Inhoud/aantal cilinders	50/1	cm ³ /cil.
Boring/slag	40,3/39	mm
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	95/2	RON/2 of 4
Loodvrije benzine	Ja	

- **Ontstekingsstelsel**

Ontstekingsstelsel

Statisch ontstekingstijdstip	-1,6	°motor/mm
------------------------------	------	-----------

- **Bougies**

Bougies

Bougies	Bosch	Merk
Bougies	W3CC	Type
Elektrodenafstand	0.4-0.6	mm
Bougies	Champion	Merk
Bougies	N2C	Type
Elektrodenafstand	0.4-0.6	mm
Bougies	NGK	Merk
Bougies	B8ES	Type
Elektrodenafstand		mm

- [Carburateur/injectie](#)

Carburateur/injectie

Carburateur/inspuiting	Dellorto	Merk
Carburateur/inspuiting	SHA 14,9	Type
Hoofdsproeier	54	

- [Laadsysteem](#)

Laadsysteem

Max. vermogen	9/-	A/t/min
Spanning/capaciteit van de accu	12/4	V/Ah

- [Bedrijfsgewicht](#)

Bedrijfsgewicht

Bedrijfsgewicht	111	kg
-----------------	-----	----

- [Smeerstoffen en inhoudsvermogens](#)

Smeerstoffen en inhoudsvermogens

Oliekwaliteit versnellingsbak	10W-40	SAE
Olie versnellingsbak	0.75	liter
Koelcircuit	0.9	liter
Oliekwaliteit voorvork	20W	SAE
Olieinhoud in voorvork - links/rechts	180/180 cm ³	cm ³ of mm

- [Koppeling](#)

Koppeling

Vrije speling van koppelingshandgreep		mm
---------------------------------------	--	----

- [Ketting/riem van eindaandrijving](#)

Ketting/riem van eindaandrijving

Schakelkaliber	1/2 x 3/16	Maat/type
Voorste/achterste kettingwiel	11/43	Aantal tanden

- [Bandenspanningen](#)

Bandenspanningen

Voorste band	90/90-16	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	2,0 (29)/-	bar (psi)
Achterste band	110/80-17	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	2,1 (30)/-	bar (psi)