

- **Aprilia**
- **RS4 50 (2011-2017)**

- **Modelidentificatie**

Modelidentificatie

Inhoud/aantal cilinders	50/1	cm ³ /cil.
Boring/slag	39,8/40	mm
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	95/2	RON/2 of 4
Loodvrije benzine	Ja	

- **Ontstekingsstelsel**

Ontstekingsstelsel

Ontstekingsstelsel	CDI	Type
Basis-ontstekingstijdstip	20±1	°motor/t/min

- **Bougies**

Bougies

Bougies	NGK	Merk
Bougies	BR8ES	Type
Elektrodenafstand	0.5	mm
Bougies	Champion	Merk
Bougies	RN3C	Type
Elektrodenafstand	0.5	mm

- **Carburateur/injectie**

Carburateur/injectie

Carburateur/inspuiting	Dellorto	Merk
------------------------	----------	------

Carburateur/inspuiting	PHVA 17,5	Type
Stationair toerental	1600±100	t/min

- [Laadsysteem](#)

Laadsysteem

Spanning/capaciteit van de accu	12/6	V/Ah
---------------------------------	------	------

- [Bedrijfsgewicht](#)

Bedrijfsgewicht

Bedrijfsgewicht	132	kg
-----------------	-----	----

- [Smeerstoffen en inhoudsvermogens](#)

Smeerstoffen en inhoudsvermogens

Oliekwaliteit versnellingsbak	10W-40	SAE
Olie versnellingsbak	0.58	liter
Koelcircuit	0.9	liter
Oliekwaliteit voorvork	7,5W	SAE
Olieinhoud in voorvork - links/rechts	360/355 cm ³	cm ³ of mm

- [Koppeling](#)

Koppeling

Vrije speling van koppelingshandgreep	10-15	mm
---------------------------------------	-------	----

- [Ketting/riem van eindaandrijving](#)

Ketting/riem van eindaandrijving

Vrije speling	18-22	mm
Voorste/achterste kettingwiel	11/53	Aantal tanden

- **Bandenspanningen**

Bandenspanningen

Voorste band	100/80-17	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,7 (25)/1,8 (26)	bar (psi)
Achterste band	130/70-17	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,8 (26)/1,9 (28)	bar (psi)

- **Aanhaalkoppels**

Aanhaalkoppels

Cilinderkop	10 Nm	1e stadium
Cilinderkop	20 Nm	2e stadium
Nokkenas/kleppendecksel	6 Nm	
Magneto/vlieg wiel	40 Nm	
Koppelingsnaaf	40 Nm	
Bougies	20 Nm	
Bevestigingsbouten remklauw	50 Nm	Voor
Wielas/wielbouten/-moeren	80 Nm	Voor
Wielas/wielbouten/-moeren	70-80 Nm	Achter