

- **Aprilia**
- **RX 50 D50B (2006-2017)**

- **Modelidentificatie**

### Modelidentificatie

Motor	D50B	Code
Inhoud/aantal cilinders	49/1	cm <sup>3</sup> /cil.
Boring/slag	39,8/40	mm
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	95/2	RON/2 of 4
Loodvrije benzine	Ja	

- **Ontstekingsysteem**

### Ontstekingsysteem

Ontstekingsysteem	CDI	Type
Statisch ontstekingstijdstip	-/1,2	°motor/mm

- **Bougies**

### Bougies

Bougies	Champion	Merk
Bougies	RN3C	Type
Elektrodenafstand	0.6-0.7	mm
Bougies	NGK	Merk
Bougies	BR8ES	Type
Elektrodenafstand	0.6-0.7	mm

- **Carburateur/injectie**

### Carburateur/injectie

Carburateur/inspuiting	Dellorto	Merk
Carburateur/inspuiting	PHVA 17,5	Type
Stationair toerental	1600±200	t/min
Hoofdsproeier	78	
Stationairloopsproeier	30	
Opening van mengselschroef	1.25	Aantal toeren

- [Laadsysteem](#)

#### Laadsysteem

Geregelde spanning	14-14.7	V/t/min
Spanning/capaciteit van de accu	12/4	V/Ah

- [Smeerstoffen en inhoudsvermogens](#)

#### Smeerstoffen en inhoudsvermogens

Oliekwaliteit versnellingsbak	75W-90	SAE
Olie versnellingsbak	0.65	liter
Koelcircuit	0.8	liter
Oliekwaliteit voorvork	7,5W	SAE
Olieinhoud in voorvork - links/rechts	450/450 cm <sup>3</sup>	cm <sup>3</sup> of mm

- [Koppeling](#)

#### Koppeling

Vrije speling van koppelingshandgreep	8	mm
---------------------------------------	---	----

- [Ketting/riem van eindaandrijving](#)

#### Ketting/riem van eindaandrijving

Vrije speling	30-45	mm
Voorste/achterste kettingwiel	11/53	Aantal tanden

- [Bandenspanningen](#)

### Bandenspanningen

Voorste band	90/90-21	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,6 (23)/1,8 (26)	bar (psi)
Achterste band	110/80-18	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,8 (26)/2,0 (29)	bar (psi)

- [Aanhaalkoppels](#)

### Aanhaalkoppels

Bevestigingsbouten remklauw	25 Nm	Voor
Bevestigingsbouten remklauw	25 Nm	Achter
Wielas/wielbouten/-moeren	80 Nm	Voor
Wielas/wielbouten/-moeren	100 Nm	Achter