

- **Aprilia**
- **SR 50 3WT-AP 50 kW (hp) rpm (1994-1996)**

Modelidentificatie

Modelidentificatie

Motor	3WT-AP	Code
Inhoud/aantal cilinders	49/1	cm ³ /cil.
Boring/slag	40/39,2	mm
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	95/2	RON/2 of 4
Loodvrije benzine	Ja	

Ontstekingsstelsel

Ontstekingsstelsel

Statisch ontstekingstijdstip	14/-	°motor/mm
------------------------------	------	-----------

Bougies

Bougies

Bougies	Champion	Merk
Bougies	RL82YC	Type
Elektrodenafstand	0.4-0.6	mm
Bougies	NGK	Merk
Bougies	BR7HS	Type
Elektrodenafstand	0.4-0.6	mm

Carburateur/injectie

Carburateur/injectie

--	--	--

Carburateur/inspuiting	Dellorto	Merk
Carburateur/inspuiting	PHBN 12BS	Type
Stationair toerental	1800	t/min
Hoofdsproeier	78	
Stationairloopsproeier	36	
Type/stand van naald	A13/2	
Vlotterpeil	5	mm

Laadsysteem

Laadsysteem

Max. vermogen	7/-	A/t/min
Geregelde spanning	13,7-14,2/-	V/t/min
Spanning/capaciteit van de accu	12/4	V/Ah

Bedrijfgewicht

Bedrijfgewicht

Bedrijfgewicht	82	kg
----------------	----	----

Smeerstoffen en inhoudsvermogens

Smeerstoffen en inhoudsvermogens

Oliekwaliteit eindaandrijving	10W-30	SAE
Olie eindaandrijving	110	cm ³
Oliekwaliteit voorvork	15W	SAE
Olieinhoud in voorvork - links/rechts	100/100 cm ³	cm ³ of mm

Bandenspanningen

Bandenspanningen

Voorste band	130/60-13	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,9 (28)/-	bar (psi)
Achterste band	130/60-13	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	2,1 (30)/-	bar (psi)