

- **Beta**
- **Tempo 50 20MY 3 kW (3.5hp) 6250 rpm (1997-1998)**

- [Modelidentificatie](#)

Modelidentificatie

Motor	20MY	Code
Inhoud/aantal cilinders	49/1	cm ³ /cil.
Boring/slag	40/39,2	mm
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	95/2	RON/2 of 4
Loodvrije benzine	Ja	

- [Ontstekingsysteem](#)

Ontstekingsysteem

Ontstekingsysteem	CDI	Type
-------------------	-----	------

- [Bougies](#)

Bougies

Bougies	NGK	Merk
Bougies	BR7HS	Type
Elektrodenafstand	0.5	mm
Bougies	Champion	Merk
Bougies	RL82C	Type
Elektrodenafstand	0.5	mm

- [Carburateur/injectie](#)

Carburateur/injectie

Carburateur/inspuiting	Dellorto	Merk
------------------------	----------	------

Carburateur/inspuiting	PHVA 12 HS	Type
Stationair toerental	1900	t/min
Hoofdsproeier	78	
Stationairloopsproeier	40	

- [Laadsysteem](#)

Laadsysteem

Spanning/capaciteit van de accu	12/4	V/Ah
---------------------------------	------	------

- [Bedrijfgewicht](#)

Bedrijfgewicht

Bedrijfgewicht	74	kg
----------------	----	----

- [Smeerstoffen en inhoudsvermogens](#)

Smeerstoffen en inhoudsvermogens

Oliekwaliteit eindaandrijving	20W-30	SAE
Olie eindaandrijving	110	cm ³
Koelcircuit	1	liter
Oliekwaliteit voorvork	5W	SAE
Olieinhoud in voorvork - links/rechts	65/65 cm ³	cm ³ of mm

- [Bandenspanningen](#)

Bandenspanningen

Voorste band	2,75/80-16	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	2,0 (29)/-	bar (psi)
Achterste band	3,25/80-16	Maat

Bandenspanning solo/duozitting

2,2 (32)/-

bar (psi)
