

- **CPI Moto**
- **Bravo 50 2.2 kW (3hp) 7500 rpm (2011-2020)**

- [Modelidentificatie](#)

### Modelidentificatie

Inhoud/aantal cilinders	48/1	cm <sup>3</sup> /cil.
Boring/slag	39/41,5	mm
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	95/4	RON/2 of 4
Loodvrije benzine	Ja	

- [Speciale controles en bijstellingen](#)

### Speciale controles en bijstellingen

Klepspeling - inlaat	0,04-0,05 cold	mm
Klepspeling - uitlaat	0,05-0,06 cold	mm
Kompressiedruk	6.8-10.7	bar

- [Ontstekingsysteem](#)

### Ontstekingsysteem

Ontstekingsysteem	CDI	Type
Primaire weerstand van bobine	0.1-1	Ohm
Secundaire weerstand van bobine	4500-5500	Ohm
Weerstand van opnemerspoel	140-160	Ohm
Basis-ontstekingstijdstip	13±1/1700	°motor/t/min
Maximum vervroeging	28/4000	°motor/t/min

- [Bougies](#)

### Bougies

Bougies	NGK	Merk
Bougies	CR7HSA	Type
Elektrodenafstand	0.6-0.7	mm

- [Carburateur/injectie](#)

### Carburateur/injectie

Stationair toerental	1700±100	t/min
CO-gehalte bij stat. toerental	3.5	Vol. %
Hoofdsproeier	85	
Stationairloopsproeier	35	
Opening van mengselschroef	1.5-2	Aantal toeren

- [Laadsysteem](#)

### Laadsysteem

Spanning/capaciteit van de accu	12/4	V/Ah
---------------------------------	------	------

- [Bedrijfsgewicht](#)

### Bedrijfsgewicht

Bedrijfsgewicht	92	kg
-----------------	----	----

- [Smeerstoffen en inhoudsvermogens](#)

### Smeerstoffen en inhoudsvermogens

Oliekwaliteit motor	15W-40	SAE
Olieclassificatie motor	SL	API
Motorolie met filter	0.65	liter
Oliekwaliteit eindaandrijving	85W-140	SAE

Olieclassificatie eindaandrijving	GL-5	
Olie eindaandrijving	110	cm <sup>3</sup>

- **Bandenspanningen**

### **Bandenspanningen**

Voorste band	3-10	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	2,3 (33)/-	bar (psi)
Achterste band	3-10	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	2,3 (33)/-	bar (psi)

- **Aanhaalkoppels**

### **Aanhaalkoppels**

Cilinderkop	8-9 Nm (x4)	1e stadium
Cilinderkop	16-18 Nm (x4)	2e stadium
Cilinderkop	10-14 Nm (x2)	3e stadium
Aftapplug morolie	34-44 Nm	
Magneto/vliegwiel	54-57 Nm	
Kettingwiel van nokkenas	10-14 Nm	
Koppelingsnaaf	49-53 Nm	
Bougies	10-12 Nm	
Wielas/wielbouten/-moeren	108-127 Nm	Achter