

- **Cagiva**
- **City 50 2 kW (3hp) (1994-1997)**

- [Modelidentificatie](#)

### Modelidentificatie

Inhoud/aantal cilinders	50/1	cm <sup>3</sup> /cil.
Boring/slag	40/39,6	mm
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	98/2	RON/2 of 4
Loodvrije benzine	Ja	

- [Ontstekingsstelsel](#)

### Ontstekingsstelsel

Ontstekingsstelsel	CDI	Type
--------------------	-----	------

- [Bougies](#)

### Bougies

Bougies	NGK	Merk
Bougies	BRP8HS	Type
Elektrodenafstand	0.6	mm
Bougies	Champion	Merk
Bougies	RL82YC	Type
Elektrodenafstand	0.5	mm

- [Carburateur/injectie](#)

### Carburateur/injectie

Carburateur/inspuiting	Mikuni	Merk
Carburateur/inspuiting	VM 12SS	Type

Stationair toerental	1000	t/min
Hoofdsproeier	87.5	
Naaldsproeier	3N23	
Opening van mengschroef	1.75	Aantal toeren

- [Laadsysteem](#)

### Laadsysteem

Max. vermogen	42/6000	A/t/min
Geregelde spanning	14,4/6000	V/t/min
Spanning/capaciteit van de accu	12/3	V/Ah

- [Bedrijfgewicht](#)

### Bedrijfgewicht

Bedrijfgewicht	75	kg
----------------	----	----

- [Smeerstoffen en inhoudsvermogens](#)

### Smeerstoffen en inhoudsvermogens

Motorolie met filter	1	liter
Oliekwaliteit versnellingsbak	140	SAE
Tweetakt-olie	AGIP 2T/-	Type/mix:1
Oliekwaliteit voorvork	SS8	SAE
Olieinhoud in voorvork - links/rechts	40/40 cm <sup>3</sup>	cm <sup>3</sup> of mm

- [Bandenspanningen](#)

### Bandenspanningen

Voorste band	90/90-10	Maat
--------------	----------	------

Bandenspanning solo/duozitting	1,5 (21)/-	bar (psi)
Achterste band	90/90-10	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,7 (25)/-	bar (psi)

- [Aanhaalkoppels](#)

### Aanhaalkoppels

Cilinderkop	12 Nm	1e stadium
Magneto/vliegwiel	40 Nm	
Bougies	20 Nm	
Wielas/wielbouten/-moeren	60 Nm	Voor
Wielas/wielbouten/-moeren	110 Nm	Achter