

- **Cagiva**
- **K3 W4 50 (1991-1991)**

- [Modelidentificatie](#)

Modelidentificatie

Inhoud/aantal cilinders	50/1	cm ³ /cil.
Boring/slag	38/44	mm
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	98/2	RON/2 of 4
Loodvrije benzine	Nee	

- [Ontstekingsysteem](#)

Ontstekingsysteem

Ontstekingsysteem	Kokusan	Type
Statisch ontstekingstijdstip	21/1,75	°motor/mm

- [Bougies](#)

Bougies

Bougies	Champion	Merk
Bougies	N3C	Type
Elektrodenafstand	0.45-0.55	mm
Bougies	NGK	Merk
Bougies	B8ES	Type
Elektrodenafstand	0.5	mm

- [Carburateur/injectie](#)

Carburateur/injectie

Carburateur/inspuiting	Dellorto	Merk
------------------------	----------	------

Carburateur/inspuiting	SHA 14-12 M	Type
------------------------	-------------	------

Hoofdsproeier	73	
---------------	----	--

- [Laadsysteem](#)

Laadsysteem

Max. vermogen	9/-	A/t/min
---------------	-----	---------

Spanning/capaciteit van de accu	12/9	V/Ah
---------------------------------	------	------

- [Bedrijfsgewicht](#)

Bedrijfsgewicht

Bedrijfsgewicht	93	kg
-----------------	----	----

- [Smeerstoffen en inhoudsvermogens](#)

Smeerstoffen en inhoudsvermogens

Oliekwaliteit versnellingsbak	15W-50	SAE
-------------------------------	--------	-----

Olie versnellingsbak	0.5	liter
----------------------	-----	-------

Koelcircuit	1	liter
-------------	---	-------

Tweetakt-olie	AGIP 2T/-	Type/mix:1
---------------	-----------	------------

Oliekwaliteit voorvork	20W	SAE
------------------------	-----	-----

- [Koppeling](#)

Koppeling

Vrije speling van koppelingshandgreep	3	mm
---------------------------------------	---	----

- [Ketting/riem van eindaandrijving](#)

Ketting/riem van eindaandrijving

Vrije speling	21	mm
---------------	----	----

Schakelkaliber Maat/type
1/2 x 5/16

- **Bandenspanningen**

Bandenspanningen

Voorste band Maat
2.5-21

Bandenspanning solo/duozitting bar (psi)
1,5 (21)/-

Achterste band Maat
4-17

Bandenspanning solo/duozitting bar (psi)
1,8 (26)/2,0 (28)

- **Aanhaalkoppels**

Aanhaalkoppels

Cilinderkop 1 e stadium
20-22 Nm

Magneto/vliegwiel
50-55 Nm

Kettingwiel/tandwiel van krukas
36-40 Nm

Koppelingsnaaf
14-20 Nm

Bougies
20-30 Nm
