

- **Cagiva**
- **Prima 50 (1992-1996)**

- [Modelidentificatie](#)

### Modelidentificatie

Inhoud/aantal cilinders	50/1	cm <sup>3</sup> /cil.
Boring/slag	40/39,6	mm
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	98/2	RON/2 of 4
Loodvrije benzine	Nee	

- [Ontstekingsstelsel](#)

### Ontstekingsstelsel

Ontstekingsstelsel	CDI	Type
Statisch ontstekingstijdstip	19,5/1,5	°motor/mm

- [Bougies](#)

### Bougies

Bougies	Champion	Merk
Bougies	N3C	Type
Elektrodenafstand	0.45-0.55	mm
Bougies	NGK	Merk
Bougies	B8ES	Type
Elektrodenafstand	0.5	mm

- [Carburateur/injectie](#)

### Carburateur/injectie

Carburateur/inspuiting	Dellorto	Merk
------------------------	----------	------

Carburateur/inspuiting	SHA 14-12H	Type
Stationair toerental	1000	t/min
Hoofdsproeier	78	
Naaldsproeier	W9	
Stationairloopsproeier	50	
Opening van mengschroef	1.25	Aantal toeren

- [Laadsysteem](#)

#### Laadsysteem

Max. vermogen	42/3000	A/t/min
Geregelde spanning	14,4/3000	V/t/min
Spanning/capaciteit van de accu	12/4	V/Ah

- [Bedrijfsgewicht](#)

#### Bedrijfsgewicht

Bedrijfsgewicht	89	kg
-----------------	----	----

- [Smeerstoffen en inhoudsvermogens](#)

#### Smeerstoffen en inhoudsvermogens

Motorolie met filter	0.5	liter
Koelcircuit	1	liter
Tweetakt-olie	AGIP 2T/-	Type/mix:1
Oliekwaliteit voorvork	7,5W	SAE
Olieinhoud in voorvork - links/rechts	300/300 cm <sup>3</sup>	cm <sup>3</sup> of mm

- [Koppeling](#)

## Koppeling

Vrije speling van koppelingshandgreep		mm
		3

- [Ketting/riem van eindaandrijving](#)

### Ketting/riem van eindaandrijving

Voorste/achterste kettingwiel		Aantal tanden
	12/49	

- [Bandenspanningen](#)

### Bandenspanningen

Voorste band		Maat
	90/90-16	

Bandenspanning solo/duozitting		bar (psi)
	1,8 (25)/-	

Achterste band		Maat
	120/80-16	

Bandenspanning solo/duozitting		bar (psi)
	2,0 (28)/-	

- [Aanhaalkoppels](#)

### Aanhaalkoppels

Cilinderkop		1e stadium
	11 Nm	

Cilinderkop		2e stadium
	22 Nm	

Bougies		
	20-30 Nm	

Wielas/wielbouten/-moeren		Voor
	46 Nm	

Wielas/wielbouten/-moeren		Achter
	60 Nm	