

- **Cagiva**
- **W4 50 2 kW (3hp) (1992-1994)**

- [Modelidentificatie](#)

Modelidentificatie

Inhoud/aantal cilinders	50/1	cm ³ /cil.
Boring/slag	40/39,6	mm
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	98/2	RON/2 of 4
Loodvrije benzine	Nee	

- [Ontstekingsstelsel](#)

Ontstekingsstelsel

Ontstekingsstelsel	CDI	Type
Statisch ontstekingstijdstip	19,5/1,5	°motor/mm

- [Bougies](#)

Bougies

Bougies	Champion	Merk
Bougies	N3C	Type
Elektrodenafstand	0.5	mm
Bougies	NGK	Merk
Bougies	B8ES	Type
Elektrodenafstand	0.5	mm

- [Carburateur/injectie](#)

Carburateur/injectie

Carburateur/inspuiting	Dellorto	Merk
------------------------	----------	------

Carburateur/inspuiting	PHBG 20BS	Type
Stationair toerental	1000	t/min
Hoofdsproeier	78	
Naaldsproeier	W9	
Stationairloopsproeier	50	
Opening van mengselschroef	1.25	Aantal toeren

- [Bedrijfsgewicht](#)

Bedrijfsgewicht

Bedrijfsgewicht	93	kg
-----------------	----	----

- [Smeerstoffen en inhoudsvermogens](#)

Smeerstoffen en inhoudsvermogens

Motorolie met filter	0.5	liter
Oliekwaliteit versnellingsbak	AGIP F1	SAE
Tweetakt-olie	AGIP 2T/-	Type/mix:1
Oliekwaliteit voorvork	20W	SAE

- [Koppeling](#)

Koppeling

Vrije speling van koppelingshandgreep	3	mm
---------------------------------------	---	----

- [Ketting/riem van eindaandrijving](#)

Ketting/riem van eindaandrijving

Voorste/achterste kettingwiel	12/49	Aantal tanden
-------------------------------	-------	---------------

- [Bandenspanningen](#)

Bandenspanningen

Voorste band	2.5-21	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,5 (22)/-	bar (psi)
Achterste band	4-17	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,8 (25)/-	bar (psi)

- [Aanhaalkoppels](#)

Aanhaalkoppels

Cilinderkop	22 Nm	1e stadium
Bougies	20-30 Nm	
Wielas/wielbouten/-moeren	46 Nm	Voor
Wielas/wielbouten/-moeren	60 Nm	Achter