

- **Derbi**
- **Senda DRD 50 X-Treme R 11 kW (15hp) 9750 rpm (2011-2017)**

Modelidentificatie

Modelidentificatie

Inhoud/aantal cilinders	49/1	cm ³ /cil.
Boring/slag	39,9/40	mm
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	95/2	RON/2 of 4
Loodvrije benzine	Ja	

Ontstekingsysteem

Ontstekingsysteem

Ontstekingsysteem	CDI	Type
Secundaire weerstand van bobine	5000-6000	Ohm
Basis-ontstekingstijdstip	22/3000	°motor/t/min

Bougies

Bougies

Bougies	NGK	Merk
Bougies	B8ES	Type
Elektrodenafstand	0.6-0.7	mm
Bougies	Champion	Merk
Bougies	N3C	Type
Elektrodenafstand	0.6-0.7	mm

Carburateur/injectie

Carburateur/injectie

Carburateur/inspuiting	Dellorto	Merk
Carburateur/inspuiting	PHVA 17.5	Type
Stationair toerental	1600±200	t/min
Type/stand van naald	-/3	
Opening van mengschroef	1.25	Aantal toeren

Laadsysteem

Laadsysteem

Spanning/capaciteit van de accu	12/4	V/Ah
---------------------------------	------	------

Bedrijfsgewicht

Bedrijfsgewicht

Bedrijfsgewicht	96	kg
-----------------	----	----

Smeerstoffen en inhoudsvermogens

Smeerstoffen en inhoudsvermogens

Oliekwaliteit versnellingsbak	10W-40	SAE
Tweetakt-olie	Eni 2T/-	Type/mix:1
Oliekwaliteit voorvork	7,5W	SAE
Olieinhoud in voorvork - links/rechts	310/310 cm ³	cm ³ of mm

Koppeling

Koppeling

Vrije speling van koppelingshandgreep	10-15	mm
---------------------------------------	-------	----

Ketting/riem van eindaandrijving

Ketting/riem van eindaandrijving

Vrije speling	40-45	mm
Voorste/achterste kettingwiel	11/53	Aantal tanden

Bandenspanningen

Bandenspanningen

Voorste band	80/90-21	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,3 (19)/1,4 (20)	bar (psi)
Achterste band	110/80-18	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,5 (22)/1,6 (23)	bar (psi)

Aanhaalkoppels

Aanhaalkoppels

Cilinderkop	10 Nm	1e stadium
Cilinderkop	20 Nm	2e stadium
Nokkenas/kleppendeksel	6 Nm	
Magneto/vliegwiel	40 Nm	
Koppelingsnaaf	40 Nm	
Bougies	21 Nm	
Kettingwiel/tandwiel	28 Nm	Voor
Kettingwiel/tandwiel	11 Nm	Achter
Bevestigingsbouten remklauw	18 Nm	Voor
Bevestigingsbouten remklauw		Achter

	18 Nm	
Wielasklem		Voor
	7 Nm	
