

- **Gilera**
- **DNA 50 2.7 kW (3.6hp) 6500 rpm (2001-2008)**

- [Modelidentificatie](#)

### Modelidentificatie

Motor	C271M	Code
Inhoud/aantal cilinders	49/1	cm <sup>3</sup> /cil.
Boring/slag	40/39,3	mm
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	95/2	RON/2 of 4
Loodvrije benzine	Ja	

- [Ontstekingsysteem](#)

### Ontstekingsysteem

Ontstekingsysteem	CDI	Type
Weerstand van opnemerspoel	88±5	Ohm
Basis-ontstekingstijdstip	17±1/4000	°motor/t/min

- [Bougies](#)

### Bougies

Bougies	Champion	Merk
Bougies	RN2C	Type
Elektrodenafstand	0.6-0.7	mm

- [Carburateur/injectie](#)

### Carburateur/injectie

Carburateur/inspuiting	Dellorto	Merk
Carburateur/inspuiting	PHVA 17,5ID	Type

Stationair toerental	1800±100	t/min
Hoofdsproeier	56	
Stationairloopsproeier	32	
Type/stand van naald	A22/1	
Opening van mengschroef	1.5	Aantal toeren

- [Laadsysteem](#)

### Laadsysteem

Max. vermogen	1,5-2,0/3000	A/t/min
Geregelde spanning	13/3000	V/t/min
Spanning/capaciteit van de accu	12/4	V/Ah

- [Bedrijfgewicht](#)

### Bedrijfgewicht

Bedrijfgewicht	112	kg
----------------	-----	----

- [Smeerstoffen en inhoudsvermogens](#)

### Smeerstoffen en inhoudsvermogens

Oliekwaliteit eindaandrijving	80W-90	SAE
Olie eindaandrijving	100	cm <sup>3</sup>
Tweetakt-olie	Selenia H1/-	Type/mix: l
Oliekwaliteit voorvork	10W	SAE
Olieinhoud in voorvork - links/rechts	280/280 cm <sup>3</sup>	cm <sup>3</sup> of mm

- [Bandenspanningen](#)

### Bandenspanningen

Voorste band	120/70-14	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,8 (26)/-	bar (psi)
Achterste band	140/70-14	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	2,0 (29)/-	bar (psi)

- [Aanhaalkoppels](#)

### Aanhaalkoppels

Cilinderkop	10-11 Nm	1e stadium
Magneto/vliegwiel	40-44 Nm	
Koppelingsnaaf	40-44 Nm	
Bougies	25-30 Nm	
Wielas/wielbouten/-moeren	45-50 Nm	Voor
Wielas/wielbouten/-moeren	104-126 Nm	Achter