

- **Gilera**
- **Ice 50 3 kW (4hp) 6500 rpm (2001-2003)**

- [Modelidentificatie](#)

Modelidentificatie

Motor	C301M	Code
Inhoud/aantal cilinders	49.4/1	cm ³ /cil.
Boring/slag	40/39,3	mm
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	95/2	RON/2 of 4
Loodvrije benzine	Ja	

- [Ontstekingsysteem](#)

Ontstekingsysteem

Ontstekingsysteem	CDI	Type
Basis-ontstekingstijdstip	17±1/4000	°motor/t/min

- [Bougies](#)

Bougies

Bougies	Champion	Merk
Bougies	RN2C	Type
Elektrodenafstand	0.6-0.7	mm

- [Carburateur/injectie](#)

Carburateur/injectie

Carburateur/inspuiting	Dellorto/Weber	Merk
Carburateur/inspuiting	17,5RD/18OM	Type
Stationair toerental	1800±100	t/min

CO-gehalte bij stat. toerental	3,5±0,5	Vol. %
Hoofdsproeier	56/60	
Stationairloopsproeier	32/30	
Type/stand van naald	A22/AK/1/3	
Opening van mengschroef	0,5±0,5/1,50±0,5	Aantal toeren

- [Laadsysteem](#)

Laadsysteem

Spanning/capaciteit van de accu	12/3,6	V/Ah
---------------------------------	--------	------

- [Bedrijfgewicht](#)

Bedrijfgewicht

Bedrijfgewicht	92	kg
----------------	----	----

- [Smeerstoffen en inhoudsvermogens](#)

Smeerstoffen en inhoudsvermogens

Motorolie met filter	1.6	liter
Oliekwaliteit eindaandrijving	80W-90	SAE
Olie eindaandrijving	75	cm ³
Tweetakt-olie	2T/-	Type/mix: 1
Oliekwaliteit voorvork	10W	SAE

- [Bandenspanningen](#)

Bandenspanningen

Voorste band	120/90-10	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,3 (20)/-	bar (psi)

Achterste band	120/90-10	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,8 (26)/-	bar (psi)

- [Aanhaalkoppels](#)

Aanhaalkoppels

Cilinderkop	10-11 Nm	1e stadium
Kettingwiel/tandwiel van krukas	40-44 Nm	
Koppelingsnaaf	40-44 Nm	
Bougies	25-30 Nm	
Wielas/wielbouten/-moeren	45-50 Nm	Voor
Wielas/wielbouten/-moeren	104-126 Nm	Achter