

- **Gilera**
- **Runner 50/DD 3 kW (4.9hp) (1998-2003)**

- [Modelidentificatie](#)

### Modelidentificatie

Motor	C141M	Code
Inhoud/aantal cilinders	49/1	cm <sup>3</sup> /cil.
Boring/slag	40/39,3	mm
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	95/2	RON/2 of 4
Loodvrije benzine	Ja	

- [Ontstekingsysteem](#)

### Ontstekingsysteem

Ontstekingsysteem	CDI	Type
Weerstand van opnemerspoel	90-140	Ohm
Basis-ontstekingstijdstip	17±1/4000	°motor/t/min

- [Bougies](#)

### Bougies

Bougies	Champion	Merk
Bougies	N84/N1C	Type
Elektrodenafstand	0.5	mm
Bougies	NGK	Merk
Bougies	B9ES	Type
Elektrodenafstand	0.6	mm

- [Carburateur/injectie](#)

**Carburateur/injectie**

Carburateur/inspuiting	Weber	Merk
Carburateur/inspuiting	12OM	Type
Stationair toerental	1800±100	t/min
CO-gehalte bij stat. toerental	3,5±0,5	Vol. %
Hoofdsproeier	68	
Stationairloopsproeier	34L	
Type/stand van naald	U/2	
Opening van mengschroef	2.25-3	Aantal toeren
Brandstofpeil	3.5	mm

- [Laadsysteem](#)

**Laadsysteem**

Spanning/capaciteit van de accu	12/4	V/Ah
---------------------------------	------	------

- [Bedrijfgewicht](#)

**Bedrijfgewicht**

Bedrijfgewicht	98 DD=93	kg
----------------	----------	----

- [Smeerstoffen en inhoudsvermogens](#)

**Smeerstoffen en inhoudsvermogens**

Oliekwaliteit eindaandrijving	80W-90	SAE
Olie eindaandrijving	75	cm <sup>3</sup>
Koelcircuit	0.9	liter
Tweetakt-olie		Type/mix: 1

- **Bandenspanningen**

### **Bandenspanningen**

Voorste band	120/70-12	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,6 (23)/-	bar (psi)
Achterste band	130/70-12	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,8 (26)/2,0 (29)	bar (psi)

- **Aanhaalkoppels**

### **Aanhaalkoppels**

Cilinderkop	5-6 Nm	1e stadium
Cilinderkop	10-11 Nm	2e stadium
Magneto/vliegwiel	40-44 Nm	Gebruik nieuwe moeren/bouten.
Kettingwiel/tandwiel van krukas	40-44 Nm	Gebruik nieuwe moeren/bouten.
Koppelingsnaaf	55-60 Nm	
Bougies	25-30 Nm	
Wielas/wielbouten/-moeren	45-50 Nm	Voor
Wielas/wielbouten/-moeren	100 Nm DD=100-125 Nm	Achter

-