

- **Gilera**
- **SKP 50 2 kW (3hp) rpm (1997-2002)**

- [Modelidentificatie](#)

### Modelidentificatie

Inhoud/aantal cilinders	49/1	cm <sup>3</sup> /cil.
Boring/slag	40/39,3	mm
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	95/2	RON/2 of 4
Loodvrije benzine	Ja	

- [Ontstekingsstelsel](#)

### Ontstekingsstelsel

Ontstekingsstelsel	CDI	Type
Basis-ontstekingstijdstip	17±1/4000	°motor/t/min

- [Bougies](#)

### Bougies

Bougies	Champion	Merk
Bougies	N2C	Type
Elektrodenafstand	0.5-0.6	mm
Bougies	NGK	Merk
Bougies	B9ES	Type
Elektrodenafstand	0.6	mm

- [Carburateur/injectie](#)

### Carburateur/injectie

Carburateur/inspuiting	Weber	Merk
------------------------	-------	------

Carburateur/inspuiting	12OM	Type
Stationair toerental	1900±100	t/min
CO-gehalte bij stat. toerental	3.3-4.3	Vol. %
Hoofdsproeier	72	
Stationairloopsproeier	34	
Type/stand van naald	V/3	
Opening van mengschroef	2-2.75	Aantal toeren
Brandstofpeil	3.5	mm

- [Laadsysteem](#)

### Laadsysteem

Spanning/capaciteit van de accu	12/4	V/Ah
---------------------------------	------	------

- [Bedrijfsgewicht](#)

### Bedrijfsgewicht

Bedrijfsgewicht	87	kg
-----------------	----	----

- [Smeerstoffen en inhoudsvermogens](#)

### Smeerstoffen en inhoudsvermogens

Oliekwaliteit eindaandrijving	90	SAE
Olie eindaandrijving	75	cm <sup>3</sup>
Tweetakt-olie	2T/-	Type/mix: 1

- [Bandenspanningen](#)

### Bandenspanningen

Voorste band	120/90-10	Maat
--------------	-----------	------

Bandenspanning solo/duozitting	1,2 (17)/-	bar (psi)
Achterste band	130/90-10	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,6 (23)/2,0 (29)	bar (psi)

- [Aanhaalkoppels](#)

### Aanhaalkoppels

Cilinderkop	10-11 Nm	1e stadium
Magneto/vliegwiel	40-44 Nm	
Kettingwiel/tandwiel van krukas	40-44 Nm	
Koppelingsnaaf	55-60 Nm	
Bougies	25-30 Nm	
Wielas/wielbouten/-moeren	45-50 Nm	Voor
Wielas/wielbouten/-moeren	90-110 Nm	Achter