

- **Honda**
- **Honda 50 C50E (1979-1985)**

- [Modelidentificatie](#)

Modelidentificatie

Motor	C50E	Code
Inhoud/aantal cilinders	49/1	cm ³ /cil.
Boring/slag	39/41,4	mm
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	91/4	RON/2 of 4
Loodvrije benzine	Ja	

- [Speciale controles en bijstellingen](#)

Speciale controles en bijstellingen

Klepspeling - inlaat	0,05 cold	mm
Klepspeling - uitlaat	0,05 cold	mm
Kompressiedruk	12	bar

- [Ontstekingsstelsel](#)

Ontstekingsstelsel

Ontstekingsstelsel	CB	Type
Primaire weerstand van bobine	4.5	Ohm
Secundaire weerstand van bobine	9500	Ohm
Luchtspalt opnemerspoot/afstand contactpunten	0.3-0.4	mm

- [Bougies](#)

Bougies

Bougies	Tokushu	Merk
---------	---------	------

Bougies	C-7HS	Type
Elektrodenafstand	0.6-0.7	mm
Bougies	Denso	Merk
Bougies	U22FW	Type
Elektrodenafstand	0.6-0.7	mm
Bougies	Champion	Merk
Bougies	Z6	Type
Elektrodenafstand	0.6	mm

- [Carburateur/injectie](#)

Carburateur/injectie

Carburateur/inspuiting	Keihin	Merk
Carburateur/inspuiting	DP 13N13	Type
Stationair toerental	1500±100	t/min
Opening van mengselschroef	2	Aantal toeren
Vlotterpeil	1	mm

- [Laadsysteem](#)

Laadsysteem

Max. vermogen	1,5-3,5/4000	A/t/min
Accu	6N4-2A-4	Type
Spanning/capaciteit van de accu	6/4	V/Ah

- [Bedrijfgewicht](#)

Bedrijfsgewicht

Bedrijfsgewicht	69	kg
-----------------	----	----

- [Smeerstoffen en inhoudsvermogens](#)

Smeerstoffen en inhoudsvermogens

Motorolie met filter	0.8	liter
----------------------	-----	-------

- [Ketting/riem van eindaandrijving](#)

Ketting/riem van eindaandrijving

Vrije speling	10-20	mm
---------------	-------	----

- [Bandenspanningen](#)

Bandenspanningen

Voorste band	2,25-17 4PR	Maat
--------------	-------------	------

Bandenspanning solo/duozitting	1,7 (25)/-	bar (psi)
--------------------------------	------------	-----------

Achterste band	2,25-17 4PR	Maat
----------------	-------------	------

Bandenspanning solo/duozitting	2,0 (28)/2,2 (32)	bar (psi)
--------------------------------	-------------------	-----------

- [Aanhaalkoppels](#)

Aanhaalkoppels

Cilinderkop	9-12 Nm	1e stadium
-------------	---------	------------

Nokkenas/kleppendeksel	9-12 Nm	
------------------------	---------	--

Kettingwiel van nokkenas	5-9 Nm	
--------------------------	--------	--

Koppelingsnaaf	38-45 Nm	
----------------	----------	--

Wielas/wielbouten/-moeren	45 Nm	Voor
---------------------------	-------	------

Wielas/wielbouten/-moeren	45 Nm	Achter
---------------------------	-------	--------

