

- **Honda**
- **MS Stream NV 50 50kW (1982-1987)**

- [Modelidentificatie](#)

Modelidentificatie

Inhoud/aantal cilinders	49/1	cm ³ /cil.
Boring/slag	49/39,3	mm
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	91/2	RON/2 of 4
Loodvrije benzine	Ja	

- [Speciale controles en bijstellingen](#)

Speciale controles en bijstellingen

Kompressiedruk	12	bar
----------------	----	-----

- [Ontstekingsstelsel](#)

Ontstekingsstelsel

Ontstekingsstelsel	CDI	Type
Primaire weerstand van bobine	0.2-0.3	Ohm
Secundaire weerstand van bobine	3400-4200	Ohm
Basis-ontstekingstijdstip	16±3/2000	°motor/t/min

- [Bougies](#)

Bougies

Bougies	NGK	Merk
Bougies	BPR4HS	Type
Elektrodenafstand	0.6-0.7	mm
Bougies	Denso	Merk

Bougies	W14FPR-L	Type
Elektrodenafstand	0.6-0.7	mm
Bougies	Champion	Merk
Bougies	L92YC	Type
Elektrodenafstand	0.6	mm

- [Carburateur/injectie](#)

Carburateur/injectie

Carburateur/inspuiting	Keihin	Merk
Carburateur/inspuiting	PA21A	Type
Stationair toerental	1800±150	t/min
Type/stand van naald	-/2	
Opening van mengschroef	1.25	Aantal toeren
Vlotterpeil	12.2	mm

- [Laadsysteem](#)

Laadsysteem

Spanning/capaciteit van de accu	12/4	V/Ah
---------------------------------	------	------

- [Bedrijfgewicht](#)

Bedrijfgewicht

Bedrijfgewicht	75.7	kg
----------------	------	----

- [Smeerstoffen en inhoudsvermogens](#)

Smeerstoffen en inhoudsvermogens

Oliekwaliteit eindaandrijving	10W-30	SAE
-------------------------------	--------	-----

Olie eindaandrijving	180	cm ³
----------------------	-----	-----------------

- **Bandenspanningen**

Bandenspanningen

Voorste band	3,00-8 2PR	Maat
--------------	------------	------

Bandenspanning solo/duozitting	1,5 (21)/-	bar (psi)
--------------------------------	------------	-----------

Achterste band	3,00-8 2PR	Maat
----------------	------------	------

Bandenspanning solo/duozitting	1,5 (21)/-	bar (psi)
--------------------------------	------------	-----------

- **Aanhaalkoppels**

Aanhaalkoppels

Cilinderkop	9-12 Nm	1e stadium
-------------	---------	------------

Magneto/vliegwiel	35-40 Nm	
-------------------	----------	--

Kettingwiel/tandwiel van krukas	35-40 Nm	
---------------------------------	----------	--

Koppelingsnaaf	35-40 Nm	
----------------	----------	--

Wielas/wielbouten/-moeren	90 Nm	Voor
---------------------------	-------	------

Wielas/wielbouten/-moeren	90 Nm	Achter
---------------------------	-------	--------