

- **Honda**
- **MTX 125R 7.1kW (9.6hp) (1985-1994)**

- [Modelidentificatie](#)

### Modelidentificatie

Inhoud/aantal cilinders	124/1	cm <sup>3</sup> /cil.
Boring/slag	56/50,6	mm
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	91/2	RON/2 of 4
Loodvrije benzine	Ja	

- [Ontstekingsysteem](#)

### Ontstekingsysteem

Ontstekingsysteem	CDI	Type
Primaire weerstand van bobine	0.2-0.3	Ohm
Secundaire weerstand van bobine	7300-11000	Ohm
Weerstand van opnemerspooel	80-120	Ohm

- [Bougies](#)

### Bougies

Bougies	NGK	Merk
Bougies	BR8ES	Type
Elektrodenafstand	0.7	mm
Bougies	Denso	Merk
Bougies	W27ESR-U	Type
Elektrodenafstand	0.7-0.8	mm
Bougies		Merk

	Champion	
Bougies	RN2C	Type
Elektrodenafstand	0.6	mm

- [Carburateur/injectie](#)

### Carburateur/injectie

Stationair toerental	1300	t/min
----------------------	------	-------

- [Laadsysteem](#)

### Laadsysteem

Geregelde spanning	13,5-15,5/5000	V/t/min
Accu	YB3L-A	Type
Spanning/capaciteit van de accu	12/3	V/Ah

- [Bedrijfsgewicht](#)

### Bedrijfsgewicht

Bedrijfsgewicht	116	kg
-----------------	-----	----

- [Smeerstoffen en inhoudsvermogens](#)

### Smeerstoffen en inhoudsvermogens

Olie versnellingsbak	0.6	liter
Koelcircuit	1	liter
Olieinhoud in voorvork - links/rechts	352/352 cm <sup>3</sup>	cm <sup>3</sup> of mm
Oliedichting van vork	35-48-11	Maat

- [Bandenspanningen](#)

### Bandenspanningen

Voorste band		Maat
--------------	--	------

	2,75-21 4PR	
Bandenspanning solo/duozitting	1,5 (21)/-	bar (psi)
Achterste band	4,10-18 4PR	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,5 (21)/-	bar (psi)

- [Aanhaalkoppels](#)

### **Aanhaalkoppels**

Magneto/vlieg wiel	60-70 Nm	
Kettingwiel/tandwiel van krukas	60-75 Nm	
Koppelingsnaaf	55-70 Nm	
Bougies	18-23 Nm	
Wielas/wielbouten/-moeren	70 Nm	Voor
Wielas/wielbouten/-moeren	70 Nm	Achter