

- **Honda**
- **NC Express 50 1.9kW (2.6hp) (1982-1985)**

- [Modelidentificatie](#)

### Modelidentificatie

|                                     |         |                       |
|-------------------------------------|---------|-----------------------|
| Inhoud/aantal cilinders             | 49/1    | cm <sup>3</sup> /cil. |
| Boring/slag                         | 40/39,3 | mm                    |
| Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt | 91/2    | RON/2 of 4            |
| Loodvrije benzine                   | Ja      |                       |

- [Ontstekingsysteem](#)

### Ontstekingsysteem

|                                 |           |              |
|---------------------------------|-----------|--------------|
| Ontstekingsysteem               | CDI       | Type         |
| Primaire weerstand van bobine   | 0.2-0.3   | Ohm          |
| Secundaire weerstand van bobine | 3400-4200 | Ohm          |
| Basis-ontstekingstijdstip       | 15±3      | °motor/t/min |

- [Bougies](#)

### Bougies

|                   |          |      |
|-------------------|----------|------|
| Bougies           | NGK      | Merk |
| Bougies           | BPR4HS   | Type |
| Elektrodenafstand | 0.6-0.7  | mm   |
| Bougies           | Denso    | Merk |
| Bougies           | W14FPR-L | Type |
| Elektrodenafstand | 0.6-0.7  | mm   |
| Bougies           |          | Merk |

|                   |          |      |
|-------------------|----------|------|
|                   | Champion |      |
| Bougies           | L92YC    | Type |
| Elektrodenafstand | 0.6      | mm   |

- [Carburateur/injectie](#)

### Carburateur/injectie

|                           |                |               |
|---------------------------|----------------|---------------|
| Carburateur/inspuiting    | Keihin         | Merk          |
| Carburateur/inspuiting    | PA08BA/B       | Type          |
| Stationair toerental      | 1800           | t/min         |
| Opening van mengselchroef | 1.5            | Aantal toeren |
| Vlotterpeil               | 10 PA08BB=10,2 | mm            |

- [Laadsysteem](#)

### Laadsysteem

|                                 |     |      |
|---------------------------------|-----|------|
| Spanning/capaciteit van de accu | 6/4 | V/Ah |
|---------------------------------|-----|------|

- [Bedrijfgewicht](#)

### Bedrijfgewicht

|                |    |    |
|----------------|----|----|
| Bedrijfgewicht | 51 | kg |
|----------------|----|----|

- [Smeerstoffen en inhoudsvermogens](#)

### Smeerstoffen en inhoudsvermogens

|                               |        |       |
|-------------------------------|--------|-------|
| Oliekwaliteit versnellingsbak | 10W-40 | SAE   |
| Olie versnellingsbak          | 0.65   | liter |

- [Bandenspanningen](#)

### Bandenspanningen

|              |  |      |
|--------------|--|------|
| Voorste band |  | Maat |
|--------------|--|------|

|                                |             |           |
|--------------------------------|-------------|-----------|
|                                | 2,25-14 4PR |           |
| Bandenspanning solo/duozitting | 1,5 (21)/-  | bar (psi) |
| Achterste band                 | 2,25-14-4PR | Maat      |
| Bandenspanning solo/duozitting | 2,0 (28)/-  | bar (psi) |

- [Aanhaalkoppels](#)

### **Aanhaalkoppels**

|                           |          |            |
|---------------------------|----------|------------|
| Cilinderkop               | 8-12 Nm  | 1e stadium |
| Magneto/vlieg wiel        | 35-45 Nm |            |
| Wielas/wielbouten/-moeren | 35 Nm    | Voor       |
| Wielas/wielbouten/-moeren | 45 Nm    | Achter     |