

- Honda PX 50 AB05E-E 1.7 kW (2.3hp) (SF) (1981-1986)

Modelidentificatie

<i>Modelidentificatie</i>	
Speciale uitvoering	(SF)
Motor	AB05E-E Code
Inhoud/aantal cilinders	49/1 cm³/cil.
Boring/slag	40/39,3 mm
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	91/2 RON/2 of 4
Loodvrije benzine	Ja

Speciale controles en bijstellingen

<i>Speciale controles en bijstellingen</i>	
Kompressiedruk	8.5-12.5 bar

Ontstekingsstelsel

<i>Ontstekingsstelsel</i>	
Ontstekingsstelsel	CDI Type
Primaire weerstand van bobine	0.2-0.3 Ohm
Secundaire weerstand van bobine	3400-4200 Ohm
Basis-ontstekingstijdstip	13/2000 °motor/t/min

Bougies

<i>Bougies</i>	
Bougies	NGK Merk
Bougies	BPR4HS Type
Elektrodenafstand	0.6-0.7 mm
Bougies	Denso Merk
Bougies	W16FPR Type
Elektrodenafstand	0.6-0.7 mm
Bougies	Bosch Merk
Bougies	WR7BC Type
Elektrodenafstand	mm

	0.7
--	-----

Carburateur/injectie

Carburateur/injectie	
Carburateur/inspuiting	Keihin Merk
Carburateur/inspuiting	PA18A Type
Stationair toerental	1600±150 t/min
Hoofdsproeier	72
Type/stand van naald	48E/2
Opening van mengselschroef	1.5 Aantal toeren
Vlotterpeil	12.2 mm

Laadsysteem

Laadsysteem	
Spanning/capaciteit van de accu	6/2 V/Ah

Bedrijfsgewicht

Bedrijfsgewicht	
Bedrijfsgewicht	60.4 kg

Smeerstoffen en inhoudsvermogens

Smeerstoffen en inhoudsvermogens	
Olie versnellingsbak	0.7 liter
Oliekwaliteit eindaandrijving	90 SAE
Olie eindaandrijving	100 cm ³

Ketting/riem van eindaandrijving

Ketting/riem van eindaandrijving	
Vrije speling	20 mm

Bandenspanningen

Bandenspanningen	
Voorste band	2.25-16 Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,7 (24)/- bar (psi)
Achterste band	2.75-14 Maat
Bandenspanning solo/duozitting	2,5 (36)/- bar (psi)

Aanhaalkoppels

<i>Aanhaalkoppels</i>		
Cilinderkop	6 Nm	1e stadium
Cilinderkop	12 Nm	2e stadium
Magneto/vliegwiel	35-40 Nm	
Kettingwiel/tandwiel van krukas	30-35 Nm	
Koppelingsnaaf	35-40 Nm	
Wielas/wielbouten/-moeren	35 Nm	Voor
Wielas/wielbouten/-moeren	95 Nm	Achter