

- **MBK Stunt 50 4 kW (hp) (GB) (B) (E) (F) (P) Dellorto (2000 - 2009)**

#### Modelidentificatie

<i>Modelidentificatie</i>	
Speciale uitvoering	(GB)(B)(F)(E)(P)
Inhoud/aantal cilinders	49/1 <span style="float: right;">cm<sup>3</sup>/cil.</span>
Boring/slag	40/39,2 <span style="float: right;">mm</span>
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	91/2 <span style="float: right;">RON/2 of 4</span>
Loodvrije benzine	Ja

#### Ontstekingssysteem

<i>Ontstekingssysteem</i>	
Ontstekingssysteem	CDI <span style="float: right;">Type</span>
Primaire weerstand van bobine	0.32-0.48 <span style="float: right;">Ohm</span>
Secundaire weerstand van bobine	5680-8520 <span style="float: right;">Ohm</span>
Weerstand van opnemerspoel	400-600 <span style="float: right;">Ohm</span>
Basis-ontstekingstijdstip	14/5000 <span style="float: right;">°motor/t/min</span>

#### Bougies

<i>Bougies</i>	
Bougies	NGK <span style="float: right;">Merk</span>
Bougies	BR9HS <span style="float: right;">Type</span>
Elektrodenafstand	0.5-0.7 <span style="float: right;">mm</span>

#### Carburateur/injectie

<i>Carburateur/injectie</i>	
Carburateur/inspuiting	Teikei <span style="float: right;">Merk</span>
Carburateur/inspuiting	5FX <span style="float: right;">Type</span>
Stationair toerental	1800±200 <span style="float: right;">t/min</span>
Hoofdsproeier	88
Naaldsproeier	3
Stationairloopsproeier	50
Type/stand van naald	

	3S12/3	
Opening van mengschroef	1.25-1.75	Aantal toeren

#### Laadsysteem

<b>Laadsysteem</b>		
Geregelde spanning	13-14	V/t/min
Accu	GM4-3B/YB4L-B	Type
Spanning/capaciteit van de accu	12/4	V/Ah

#### Bedrijfsgewicht

<b>Bedrijfsgewicht</b>		
Bedrijfsgewicht	81	kg

#### Smeerstoffen en inhoudsvermogens

<b>Smeerstoffen en inhoudsvermogens</b>		
Oliekwaliteit eindaandrijving	10W-30	SAE
Olie eindaandrijving	110	cm <sup>3</sup>
Tweetakt-olie	2T (JASO FC)/-	Type/mix:1
Oliekwaliteit voorvork	10W	SAE
Olieinhoud in voorvork - links/rechts	115 cm <sup>3</sup>	cm <sup>3</sup> of mm

#### Bandenspanningen

<b>Bandenspanningen</b>		
Voorste band	120/80-12	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,5 (22)/1,5 (22)	bar (psi)
Achterste band	130/90-10	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,5 (22)/1,6 (23)	bar (psi)

#### Aanhaalkoppels

<b>Aanhaalkoppels</b>		
Cilinderkop	10 Nm	1e stadium
Magneto/vliegwiel	35 Nm	
Koppelingsnaaf	30 Nm	
Bougies	20 Nm	
Wielas/wielbouten/-moeren		Voor

	35 Nm	
Wielas/wielbouten/-moeren	103 Nm	Achter