

- **Malaguti F12 Phantom 50 MY50 3 kW (4hp) 6500 rpm (1996-2006)**

Modelidentificatie

<i>Modelidentificatie</i>	
Motor	MY50 Code
Inhoud/aantal cilinders	49/1 cm³/cil.
Boring/slag	40/39,2 mm
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	91/2 RON/2 of 4
Loodvrije benzine	Ja

Ontstekingsysteem

<i>Ontstekingsysteem</i>	
Ontstekingsysteem	CDI Type

Bougies

<i>Bougies</i>	
Bougies	NGK Merk
Bougies	BR7HS Type
Elektrodenafstand	0.5-0.6 mm
Bougies	Bosch Merk
Bougies	WR4AC Type
Elektrodenafstand	0.5-0.6 mm
Bougies	Champion Merk
Bougies	RL78C Type
Elektrodenafstand	0.5-0.6 mm

Carburateur/injectie

<i>Carburateur/injectie</i>	
Carburateur/inspuiting	Dellorto Merk
Carburateur/inspuiting	PHVA 12 HS Type
Stationair toerental	1700±100 t/min
Hoofdsproeier	78
Stationairloopsproeier	

	40
--	----

Laadsysteem

Laadsysteem	
Max. vermogen	6,6/- A/t/min
Accu	YB4L-B Type
Spanning/capaciteit van de accu	12/4 V/Ah

Bedrijfsgewicht

Bedrijfsgewicht	
Bedrijfsgewicht	88 kg

Smeerstoffen en inhoudsvermogens

Smeerstoffen en inhoudsvermogens	
Oliekwaliteit eindaandrijving	80W SAE
Olie eindaandrijving	110 cm ³
Oliekwaliteit voorvork	Q8 FK-M SAE
Olieinhoud in voorvork - links/rechts	80/80 cm ³ cm ³ of mm

Ketting/riem van eindaandrijving

Ketting/riem van eindaandrijving	
Ketting/riem van eindaandrijving	Minarelli Merk
Ketting/riem van eindaandrijving	717.005 Type

Bandenspanningen

Bandenspanningen	
Voorste band	110/90-12 Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,8 (26)/- bar (psi)
Achterste band	130/90-12 Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,9 (28)/- bar (psi)

Aanhaalkoppels

Aanhaalkoppels	
Cilinderkop	6-7 Nm 1e stadium
Cilinderkop	13-15 Nm 2e stadium
Magneto/vliegwiel	38 Nm
Kettingwiel/tandwiel van krukas	

	33 Nm	
Koppelingsnaaf	50 Nm	
Bougies	20 Nm	
Wielas/wielbouten/-moeren	45 Nm	Voor
Wielas/wielbouten/-moeren	80-120 Nm	Achter
Wielasklem	24 Nm	Voor