

- **Malaguti F12 Phantom 50 MY50 3 kW (4hp) 6500 rpm (1996-2006)**

Modelidentificatie

<i>Modelidentificatie</i>	
Motor	Code MA50
Inhoud/aantal cilinders	cm ³ /cil. 49/1
Boring/slag	mm 40/39,2
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	RON/2 of 4 91/2
Loodvrije benzine	Ja

Ontstekingssysteem

<i>Ontstekingssysteem</i>	
Ontstekingssysteem	Type CDI

Bougies

<i>Bougies</i>	
Bougies	Merk NGK
Bougies	Type BR7HS
Elektrodenafstand	mm 0.5-0.6
Bougies	Merk Bosch
Bougies	Type WR4AC
Elektrodenafstand	mm 0.5-0.6
Bougies	Merk Champion
Bougies	Type RL78C
Elektrodenafstand	mm 0.5-0.6

Carburateur/injectie

<i>Carburateur/injectie</i>	
Carburateur/inspuiting	Merk Dellorto
Carburateur/inspuiting	Type PHVA 12 HS
Stationair toerental	t/min 1700±100
Hoofdsproeier	74
Stationairloopsproeier	

	40
--	----

Laadsysteem

Laadsysteem	
Max. vermogen	6,6/- A/t/min
Accu	YB4L-B Type
Spanning/capaciteit van de accu	12/4 V/Ah

Bedrijfsgewicht

Bedrijfsgewicht	
Bedrijfsgewicht	96 kg

Smeerstoffen en inhoudsvermogens

Smeerstoffen en inhoudsvermogens	
Oliekwaliteit eindaandrijving	80W SAE
Olie eindaandrijving	110 cm ³
Koelcircuit	1 liter
Oliekwaliteit voorvork	Q8 FK-M SAE
Olieinhoud in voorvork - links/rechts	80/80 cm ³ cm ³ of mm

Ketting/riem van eindaandrijving

Ketting/riem van eindaandrijving	
Ketting/riem van eindaandrijving	Minarelli Merk
Ketting/riem van eindaandrijving	717.005 Type

Bandenspanningen

Bandenspanningen	
Voorste band	120/70-12 Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,8 (26)/- bar (psi)
Achterste band	130/70-12 Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,9 (28)/- bar (psi)

Aanhaalkoppels

Aanhaalkoppels	
Cilinderkop	6-7 Nm 1e stadium
Cilinderkop	13-15 Nm 2e stadium
Magneto/vliegwiel	

	38 Nm	
Kettingwiel/tandwiel van krukas	33 Nm	
Koppelingsnaaf	50 Nm	
Bougies	20 Nm	
Wielas/wielbouten/-moeren	45 Nm	Voor
Wielas/wielbouten/-moeren	80-120 Nm	Achter
Wielasklem	24 Nm	Voor