

Peugeot

Speedfight/2 3.5 kW (4.7hp) 7000 rpm (1997-2005)

#### Modelidentificatie

<i>Modelidentificatie</i>		
Inhoud/aantal cilinders	49/1	cm <sup>3</sup> /cil.
Boring/slag	40/39,1	mm
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	95/2	RON/2 of 4
Loodvrije benzine	Ja	

#### Ontstekingssysteem

<i>Ontstekingssysteem</i>		
Ontstekingssysteem	CDI	Type
Primaire weerstand van bobine	0.21-0.31	Ohm
Secundaire weerstand van bobine	2400-3600	Ohm
Weerstand van opnemerspoel	108-132	Ohm
Basis-ontstekingstijdstip	13-16/3000	°motor/t/min

#### Bougies

<i>Bougies</i>		
Bougies	NGK	Merk
Bougies	BR7HS	Type
Elektrodenafstand	0.6-0.7	mm
Bougies	Eyquem	Merk
Bougies	R850	Type
Elektrodenafstand	0.6-0.7	mm

#### Carburateur/injectie

<i>Carburateur/injectie</i>		
Carburateur/inspuiting	Gurtner	Merk
Carburateur/inspuiting	PA360/70	Type
Stationair toerental	1500±100	t/min
Hoofdsproeier		

	72	
Stationairloopsproeier	36	
Type/stand van naald	L3035H/1	
Opening van mengschroef	1-1.25	Aantal toeren

#### Laadsysteem

<b>Laadsysteem</b>		
Max. vermogen	4.6	A/t/min
Geregelde spanning	14-15	V/t/min
Accu	YT4-LB	Type
Spanning/capaciteit van de accu	12/4	V/Ah

#### Bedrijfgewicht

<b>Bedrijfgewicht</b>		
Bedrijfgewicht	96 LC=101	kg

#### Smeerstoffen en inhoudsvermogens

<b>Smeerstoffen en inhoudsvermogens</b>		
Oliekwaliteit eindaandrijving	80W-90	SAE
Olie eindaandrijving	120	cm <sup>3</sup>
Koelcircuit	1.2	liter
Tweetakt-olie	2T (JASO FC)/-	Type/mix:1

#### Bandenspanningen

<b>Bandenspanningen</b>		
Voorste band	120/70-12	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,3 (19)/-	bar (psi)
Achterste band	130/70-12 LC=140/70-12	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,6 (23)/-	bar (psi)

#### Aanhaalkoppels

<b>Aanhaalkoppels</b>		
Cilinderkop	12-15 Nm	1e stadium
Magneto/vliegwiel	40 Nm	
Koppelingsnaaf		

	45 Nm	
Bougies	20 Nm	
Wielas/wielbouten/-moeren	60-70 Nm	Voor
Wielas/wielbouten/-moeren	100-120 Nm	Achter