

- Piaggio
- Zip 50 2T

Modelidentificatie

Modelidentificatie

Inhoud/aantal cilinders	49/1	cm ³ /cil.
Boring/slag	40/39,3	mm
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	95/2	RON/2 of 4
Loodvrije benzine	Ja	

Ontstekingsysteem

Ontstekingsysteem

Ontstekingsysteem	CDI	Type
Basis-ontstekingstijdstip	17±1	°motor/t/min

Bougies

Bougies

Bougies	Champion	Merk
Bougies	RN3C	Type
Elektrodenafstand	0.6-0.7	mm

Carburateur/injectie

Carburateur/injectie

Carburateur/inspuiting	Dellorto	Merk
Carburateur/inspuiting	PHVA 17,5 RD	Type
Stationair toerental	1800±100	t/min

Laadsysteem

Laadsysteem

Spanning/capaciteit van de accu	12/4	V/Ah
---------------------------------	------	------

Bedrijfsgewicht

Bedrijfsgewicht

Bedrijfsgewicht	80	kg
-----------------	----	----

Smeerstoffen en inhoudsvermogens

Smeerstoffen en inhoudsvermogens

Oliekwaliteit eindaandrijving	80W-90	SAE
Olie eindaandrijving	80	cm ³
Tweetakt-olie	Eni i-Ride PG 2/-	Type/mix:1

Bandenspanningen

Bandenspanningen

Voorste band	100/80-10	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,3 (19)/-	bar (psi)
Achterste band	120/70-10	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,9 (28)/-	bar (psi)

Aanhaalkoppels

Aanhaalkoppels

Cilinderkop	5 Nm	1e stadium
Cilinderkop	10-11 Nm	2e stadium
Magneto/vliegwiel	40-44 Nm	Gebruik nieuwe moeren/bouten.
Kettingwiel/tandwiel van krukas	40-44 Nm	Gebruik nieuwe moeren/bouten.

Koppelingsnaaf	55-60 Nm	
Bougies	25-30 Nm	
Bevestigingsbouten remklauw	20-25 Nm	Voor
Wielas/wielbouten/-moeren	43-52 Nm	Voor
Wielas/wielbouten/-moeren	104-126 Nm	Achter