

- Yamaha
- yq50 aerox mbk nitro 1998 – 2004

Modelidentificatie

Modelidentificatie

Speciale uitvoering	(NL)	
Inhoud/aantal cilinders	49/1	cm ³ /cil.
Boring/slag	40/39,2	mm
Octaangehalte (minimum)/2 of 4-takt	91/2	RON/2 of 4
Loodvrije benzine	Ja	

- [Ontstekingsstelsel](#)

Ontstekingsstelsel

Ontstekingsstelsel	CDI	Type
Weerstand van opnemerspoeel	400-600	Ohm
Basis-ontstekingstijdstip	14/5000	°motor/t/min

- [Bougies](#)

Bougies

Bougies	NGK	Merk
Bougies	BR8HS	Type
Elektrodenafstand	0.5-0.7	mm

- [Carburateur/injectie](#)

Carburateur/injectie

Carburateur/inspuiting	Dellorto	Merk
Carburateur/inspuiting		Type

PHBN 12HS

Stationair toerental		t/min
	1800±200	
Hoofdsproeier	74	
Naaldsproeier	208 GA	
Stationairloopsproeier	36	
Type/stand van naald	A20/3	
Opening van mengschroef	1,75±0,25	Aantal toeren

- [Laadsysteem](#)

Laadsysteem

Max. vermogen	8/2000	A/t/min
Geregelde spanning	13-14/2000	V/t/min
Accu	YB4L-B	Type

- [Bedrijfgewicht](#)

Bedrijfgewicht

Bedrijfgewicht	97	kg
----------------	----	----

- [Smeerstoffen en inhoudsvermogens](#)

Smeerstoffen en inhoudsvermogens

Oliekwaliteit versnellingsbak	10W-30	SAE
Olie versnellingsbak	0.11	liter
Tweetakt-olie	TC TSC 3/-	Type/mix:1
Oliekwaliteit voorvork	10W	SAE
Olieinhoud in voorvork - links/rechts	75/75 cm ³	cm ³ of mm

- **Bandenspanningen**

Bandenspanningen

Voorste band	130/60-13	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,5 (22)/-	bar (psi)
Achterste band	140/60-13	Maat
Bandenspanning solo/duozitting	1,5 (22)/-	bar (psi)

- **Aanhaalkoppels**

Aanhaalkoppels

Cilinderkop	7 Nm	1e stadium
Cilinderkop	14 Nm	2e stadium
Magneto/vlieg wiel	37 Nm	
Koppelingsnaaf	30 Nm	
Bougies	20 Nm	
Wielas/wielbouten/-moeren	35 Nm	Voor
Wielas/wielbouten/-moeren	120 Nm	Achter

-